

Placenta Percreta- kun chorionvillukset läpäisevät kohdun serosan

Päivi Pakarinen
GKS 27.9.2012

Potilas

- synnytykset
- aikaisempi operatiivinen hoito
- kohtutoimenpiteet
- todetaan placentatio ongelma: accreta--
increta-percreta
- potilaan ja myös omaisten informointi

Tutki

- UÄ
- Doppler UÄ
- MRI
- kystoskopia

Suunnittele

- Moniammatillinen yhteistyö
 - kirurginen, obstetrinen, anestesiologinen, urologinen, pediatriinen, radiologinen, verisuonikirurginen tiimi
- Tee esitietojen ja tutkimustietojen perusteella operatiivinen suunnitelma ja käy etukäteen yksityiskohtaisesti läpi sen toteutus
 - suunnittele vaihtoehtoiset menetelmät tilanteiden mukaan
- Kommunikoi

Harkitse


- Toimenpiteen ajankohta
 - h34-35
- Preoperatiivisesti
 - ureterstentit
 - kompressio pumpput alaraajoihin
 - anestesiologiset ongelmat/ mahdollisuudet
 - embolisaatiokatedrit
 - sektio-hysterektomiaa

Varustaudu

- instrumentaatio
- kuduskoagulaatiomenetelmät
- hemostaatit

Kommuniko

- kaikkien tiimissä tiedettävä tavoite ja menetelmät - kaikilla sama tavoite
- preoperatiivinen tiedottaminen
- palautekeskustelut
 - mikä meni hyvin- huonosti- hyvin huonosti?
 - mitä parannettavaa ensi kerralla
 - ideoita
 - toistensa tukeminen



Kiitää