

MITTEN SUOMESSA
LEIKATAAN LASKEUMAA?
FINPOP 2015

Päivi Karjalainen, gyn el, KSKS

Sidonnaisuudet

- Erikoislääkäri, KSSHP
- Tohtoriopiskelija UEF
- Koulutusmatkat: Astellas Pharma, Olympus, UpViser


Miten Suomessa leikataan laskeumaa?

- Peruslukuja FINPOPista
- Primaarien vs residivien hoito
- Abdominaaliset verkot
- Eri leikkaustapojen jakautuminen sairaaloittain
- Yhteenveto


- Netisivuille ladatusta versioista on poistettu diat, joissa luetteluna sairaalat nimillä mainittuna.
- Sairaalat voivat pyytää omia lukuja halutessaan

FINNPOP n=3535

84% vuoden 2015 laskeumaleikkauksista (n=4207)




Native tissue repair 81%




90% nativileikkauksista KA/KP tai LEF13 (49%, 41%)

Vaginaaliset verkot n=429



Vaginaaliset verkot



Abdominaaliset verkot n=251

Mini-invasiivinen n=227

90 %



Avo n=24

10 %


Residivien osuus?

Miten primaarin ja residivin hoito eroaa?

Primary vs further surgery

Ei aikaisempaa laskeumaleikkausta

75 %



1 / 4:stä

laskeumaleikatusta
potilaasta
joutuu uuteen
laskeumaleikkauk-
seen


2 / 3 uusitummista
uusii samaan
paikkaan

Eri kompartmentilla leikattu aiemmin

8 %

17 %

Primary vs further surgery




Primäärilaskkeuman korjaus

- Meensä potilaan omilla kudoksilla
- Vaginaalinen verkko
 - 2/3:ssa muun kuin laskkeuman vuoksi tehdyn kohdunpoiston jälkeinen apeksin laskkeuma
 - Koko aineistossa vain 35 kpl ”puhdasta” primäärilaskkeumaan laitettua vaginaalista verkkoa

Abdominaaliset verkot

Sakropeksiat - ”indikaatio”

- Kohdunpoiston jälkeinen peksia ilman peräsuolen ripustusta n= 131
- Peksia, jossa mukana peräsuolen ripustus n=71
- Peksia kohdunlaskunnan vuoksi n=25



Pähkinänkuoressa

- Usiutunmia on paljon - sairaaloiden välillä saattaa olla vaihtelua
- Primaarilaskemuissa käytetään harvoin vaginaalisia verkkoja
- Residivien korjaamistavoissa selvältä vaikuttavat erot sairaaloiden välillä
- Kokonaisuutena suuret erot sairaaloiden kesken